ФК 7.1-2

До
„Контрол 94" ООД
гр. Горна Оряховица

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СЕРИЯТА СТАНДАРТИ БДС EN 16510

№................../..................20......
/ Попълва се от „Контрол 94" ООД /

	1. Данни за заявителя:	**2. Данни за производителя:**
Наименование:		
Адрес:	....	....
Телефон / факс, E-mail:		
Идентификационен №; Данъчен №	....	....
Система по качество:		
Лице за контакти, телефон:		
3. Уред/и за изпитване:	.... / вид, наименование /	
4. Тип на уреда/ите съгласно Табл. 1 от БДС EN 16510-1 и/или Табл. 9 от БДС EN 16510-2-6:		
5. Уредът/ите е/са подходящ/и за включване в общ комин: ☐ Да ☐ Не / Моля отбележете /		
6. Нормативни документи за изпитване:	.... / означение на стандартите, БДС EN, EN, ISO, TC /	
7. Допълнителни специфични изисквания на заявителя:	.... / означение на Регламент/и; изисквания за регионални норми; други / Връщане на изделието след изпитване: ☐ Да ☐ Не / Отбележете желаното / Съхранение на контролни проби: не се съхраняват от лабораторията	
8. Уредът/ите да бъде/ат изпитан/и със следното гориво:	.... / дърва, въглища (брикети) или и двете, пелети и др. /	
8.1. Горивото за изпитване е предоставено от:	☐ „Контрол 94" ООД ☐ Заявителя Свидетелство за анализ: .... / Отбележете желаното /	
9. Докладване на съответствие съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и продуктовите стандарти:		

Моля да бъде докладвано обявяването на съответствие, съгласно:

Отбележете приложимия документ - стандарт или друг нормативен документ и при каква топлинна мощност		**Характеристика**	**Изисквания**		
			Уреди с отворена горивна камера	**Уреди със затворена горивна камера, работещи с твърдо гориво различно от пелети**	**Уреди със затворена горивна камера, работещи с твърдо гориво пелети**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
☐ **БДС EN 16510-2-1:2023**					
При номинална мощност: ☐	**При намалена мощност:** ☐	Емисии на въглероден оксид (CO) при 13%O_2	< 2000 mg/m^3	< 1500 mg/m^3	< 300 mg/m^3
		Емисии на азотни оксиди (NOx) при 13%O_2	**Уреди, работещи с биомаса**: < 200 mg/m^3	**Уреди, работещи с изкопаеми горива**: < 300 mg/m^3	
		Емисии на общ органичен газообразен въглерод (OGC) при 13%O_2	< 120 mg/m^3	< 120 mg/m^3	< 60 mg/m^3
		Емисии на прахови частици (PM) при 13%O_2	< 50 mg/m^3	< 40 mg/m^3	< 20 mg/m^3

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Сезонна енергийна ефективност - η_S	≥ 30 %	≥ 65 %	≥ 79 %
		Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност	< 65K (65+Ta)		
☐	**БДС EN 16510-2-2:2023**				
При номинална мощност: ☐	**При намалена мощност:** ☐	Емисии на въглероден оксид (CO) при 13%O_2	< 2000 mg/m³	< 1500 mg/m³	< 300 mg/m³
		Емисии на азотни оксиди (NOx) при 13%O_2	**Уреди, работещи с биомаса**		**Уреди, работещи с изкопаеми горива**
			< 200 mg/m³		< 300 mg/m³
		Емисии на общ органичен газообразен въглерод (OGC) при 13%O_2	< 120 mg/m³	< 120 mg/m³	< 60 mg/m³
		Емисии на прахови частици (PM) при 13%O_2	< 50 mg/m³	< 40 mg/m³	< 20 mg/m³
		Сезонна енергийна ефективност - η_S	≥ 30 %	≥ 65 %	≥ 79 %
		Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност	< 65K (65+Ta)		
☐	**БДС EN 16510-2-3:2023**				
При номинална мощност: ☐	**При намалена мощност:** ☐	Емисии на въглероден оксид (CO) при 13%O_2	< 2000 mg/m³	< 1500 mg/m³	< 300 mg/m³
		Емисии на азотни оксиди (NOx) при 13%O_2	**Уреди, работещи с биомаса**		**Уреди, работещи с изкопаеми горива**
			< 200 mg/m³		< 300 mg/m³
		Емисии на общ органичен газообразен въглерод (OGC) при 13%O_2	< 120 mg/m³	< 120 mg/m³	< 60 mg/m³
		Емисии на прахови частици (PM) при 13%O_2	< 50 mg/m³	< 40 mg/m³	< 20 mg/m³
		Сезонна енергийна ефективност - η_S	≥ 30 %	≥ 65 %	≥ 79 %
		Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност	< 65K (65+Ta)		
☐	**БДС EN 16510-2-6:2023**				
При номинална мощност: ☐	**При намалена мощност:** ☐	Емисии на въглероден оксид (CO) при 13%O_2	-	-	< 300 mg/m³
		Емисии на азотни оксиди (NOx) при 13%O_2	**Уреди, работещи с биомаса**		**Уреди, работещи с изкопаеми горива**
			< 200 mg/m³		-
		Емисии на общ органичен газообразен въглерод (OGC) при 13%O_2	-	-	< 60 mg/m³
		Емисии на прахови частици (PM) при 13%O_2	-	-	< 20 mg/m³
		Сезонна енергийна ефективност - η_S	-	-	≥ 79 %
		Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност	< 65K (65+Ta)		
☐	**БДС EN 16510-2-10:2025**				
		Температури на близкостоящи запалими предмети (на пода) при температурна безопастност	< 65K (65+Ta)		
		Температури на близкостоящи запалими предмети (без пода) при температурна безопастност	< 140K (140+Ta)		
☐	**Друг нормативен документ:**				
При номинална мощност: ☐	**При намалена мощност:** ☐				

Внимание:

При докладване на съответствие / несъответствие лабораторията използва „просто" правило за вземане на решение, основаващо се на получените стойности на характеристиките при изпитване и изчислената неопределеност.

Разширената неопределеност на измерването се получава като произведение от стандартната неопределеност и множител на покритие k = 2, който при нормално разпределение съответства на вероятност на покритие от приблизително 95 %.

Зададената вероятност за съответствие е (1 – α) = 0,95 (95 %) - грешка тип I α = 0,05 (5 %), т.е. вероятността измерената стойност да е в границите на посочения стандарт / спецификация трябва да бъде по-висока от 95 %.

С правило за вземане на решение, основаващо се на простото приемане и наличие на нормално разпределение за измерваната величина, вероятността за приемане на несъответстващ елемент или отхвърляне на съответстващ елемент, може да бъде до 50%. Тогава рискът се смята за „споделен риск" между лабораторията и клиента.

Оценката за съответствие за CE маркировка и Декларация за експлоатационни характеристики се посочва съгласно изискванията на продуктовия стандарт и Регламент (ЕС) 305/2011.

10. Протоколът от изпитване да бъде издаден на:	☐ български език ☐ английски език / Отбележете желаното /

11. Лабораторията се задължава: Да носи отговорност за цялата информация, получена или създадена по време на изпитването и да уведоми предварително заявителя, ако има намерение да я прави публична, с изключение на случаите, когато тази информация се изисква от оторизирани и контролни органи. Лабораторията е отговорна за безпристрастността на своите лабораторни дейности и не позволява търговски, финансов или друг натиск да поставя под съмнение нейната безпристрастност.

12. Допълнителна информация:

Клиентът (заявителят) има право да отправя жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за които лабораторията е отговорна. При поискване процедура ПК 7.9 „Жалби" се предоставя на всички заинтересувани страни. Тя е достъпна на сайта на лабораторията, както и формуляра за жалба (ФК 7.9-2).

Лабораторията притежава гъвкав обхват на акредитация в граници описани в Сертификата за акредитация и заповедта към него, както и в СпК 7.2-3-1, публично достъпен на сайта на лабораторията.

Заявката попада в границите на гъвкавия обхват.

Персоналът на лабораторията не докладва мнения и тълкувания, нито в протоколите от изпитване, нито в пряк диалог с клиента.

13. Приложения:	- Конструктивна документация. - Инструкции за монтаж и експлоатация. - Сертификати и декларации за съответствие на използвани материали. - Попълнени и подписани формуляри за оформяне на заявка за изпитване. - Маркировка. - Декларация за експлоатационни показатели. - Оценка на риска (когато е приложимо). - Декларация за съответствие на LVD – 2014/35/EU; EMC – 2014/30/EU и Машини – 2006/42/EC (когато е приложимо).

Съгласен съм да бъдат използвани личните ми данни в Лабораторията, с цел извършване на лабораторна дейност на заявения/ните от мен уред/и и издаване на протокол от изпитване на същия/ите.

С подписът си удостоверявам, че съм запознат и приемам общите търговски условия на лабораторията и се задължавам да ги спазвам.

Дата: ……...

Заявител:.....

/ ..... /

/ подпис, имена и печат /

Данни, които се попълват от „Контрол 94" ООД:

I. Декларация за безпристрастност: Долуподписаните декларираме, че нямаме взаимовръзки, основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (вкл. търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или др. стимул за привличане на клиенти по отношение на заявения/те за изпитване обект/и. Известно ни е, че за неверни сведения, се носи отговорност по чл. 313 от НК:

1. ..... / ..... /
/ подпис /, / фамилия на анализатора /

2. ..... / ..... /
/ подпис /, / фамилия на анализатора /

3. ..... / ..... /
/ подпис /, / фамилия на анализатора /

II. Анализ на риска за безпристрастност:

№	Персонал, определен да извърши определеното изпитване	Заплахи за безпристрастността, съгласно ПК 4.1 и ФК 4.1-2 (отговорете на въпросника след таблицата с Да или Не)*									Наличие / Отсъствие на конфликт на интереси (ДА / НЕ)
		1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3	
1											
2											
3											

Въпросник: Във връзка с осигуряване на безпристрастност и независимост на лицата, определени да извършат изпитвания на обекти при изпълнение на заявки и договори от клиенти, ръководителят на лабораторията задава следните въпроси, с цел анализ на риска за безпристрастност и независимост на лабораторията.

Заплахи за безпристрастност от:

1. Ръководство/Управление

1.1 Свързани ли сте по някакъв начин с фирмата възложител на дейности по изпълнение на настоящата заявка? (Да/Не)

1.2 Член ли сте на управителния съвет на фирмата възложител на дейности по изпълнение настоящата заявка? (Да/Не)

2. Споделени ресурси – персонал, оборудване

2.1 Работите ли на трудово или друго правоотношение във фирмата възложител на дейности по изпълнение настоящата заявка? (Да/Не)

2.2 Известно ли ви е за съвместно използване на и/или отдаване под наем на оборудване и помещения с фирмата възложител настоящата заявка? (Да/Не)

3. Договори – плащане на комисионни или други стимули за привличане на клиенти

3.1 Получавате ли комисионни или други стимули от фирмата възложител на дейности по настоящата заявка с цел компрометиране на резултати от изпитване? (Да/Не)

3.2 Предлагали ли сте преференции с цел привличане на фирмата възложител на настоящата заявка за наш клиент? (Да/Не)

4. Персонал

4.1 Участвали ли сте в проектирането, производството, доставката, инсталирането, ремонта и поддръжката на уредите, обект на настоящата заявка? (Да/Не)

4.2 Поддържате ли лични отношения (роднински, приятелски или възникнали в миналото конфликти) с членове на персонала от фирмата възложител на настоящата заявка? (Да/Не)

4.3 Участвали ли сте в някакви курсове за повишаване на квалификацията, организирани от фирмата възложител или доставяли ли сте услуги, свързани с обучение на служители от фирмата възложител на настоящата заявка? (Да/Не)

*** - Рискът за безпристрастността се оценява, както следва:**

Отговор **„НЕ”** – няма риск за безпристрастността, отговор **„ДА”** – има заплаха за безпристрастността.

При наличие на риск за безпристрастността, т.е. отговор **„ДА”** на един от въпросите, ръководителя на лабораторията отстранява определеният служител от извършване на съответното изпитване и прави оценка на нов, като записва това в забележка, накрая в заявката.

Дата: ……... **Ръководител лаборатория:** .....

/ инж. Мирослав Раев /

Записи за настъпили промени при обслужване на заявката след прием в Лабораторията:

.....

Забележки: ……...

.....

.....

(записи от обсъждания с клиента, значителни изменения и др.)

Дата: ……... **Ръководител лаборатория:** .....

/ ..... /